



Calle Italia N° 2601 - San Mpiguel de Tucumán  
SOLICITUD DE COMPRAS

Se solicita adquisición de **Materiales para Reparación y/o Refacción Edilicia de Dirección de Distrito Urbano** con destino a **Dirección de Distrito Urbano (I Distrito) - Expediente N° 4022/208-ADM-2026 y 4045/208-ADM-2026.-**

| Renglón | Detalle                                                                                                        | Cantidad | Unidad       | Precio Unitario | Total    |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-----------------|----------|
|         | <b>Expediente 4022/208-ADM-2026</b>                                                                            |          |              |                 |          |
| 1       | Chapa Galvanizada Sinusoidal Cal. 25 X 5,5Mts                                                                  | 15       | Unidad       | \$ -----        | \$ ----- |
| 2       | Perfil tipo "C" (100 X 50 X 15 X 2mm) X 12 Mts                                                                 | 10       | Unidad       | \$ -----        | \$ ----- |
| 3       | Perfil tipo "C" (120 X 50 X 15 X 2mm) X 12 Mts                                                                 | 9        | Unidad       | \$ -----        | \$ ----- |
| 4       | Tornillo Autoperforante                                                                                        | 350      | Unidad       | \$ -----        | \$ ----- |
| 5       | Gancho "L", 140mm de largo, 55mm de ancho (medidas interiores) Ø 5mm. Con arandela de goma, de chapa y tuerca. | 100      | Unidad       | \$ -----        | \$ ----- |
| 6       | Planchuela 1/2" X 1/8" X 6 Mts                                                                                 | 4        | Unidad       | \$ -----        | \$ ----- |
| 7       | Electrodo Conarco 2,5mm                                                                                        | 20       | Kg           | \$ -----        | \$ ----- |
| 8       | Pintura Antióxido 3 en 1                                                                                       | 20       | Litros       | \$ -----        | \$ ----- |
| 9       | Disco de Corte para Metal 115mm                                                                                | 50       | Unidad       | \$ -----        | \$ ----- |
| 10      | Lijas Grano Mediano                                                                                            | 30       | Unidad       | \$ -----        | \$ ----- |
| 11      | Disco Flap grano 40, 115mm, para amoladora                                                                     | 3        | Unidad       | \$ -----        | \$ ----- |
| 12      | Pincel 2"                                                                                                      | 10       | Unidad       | \$ -----        | \$ ----- |
| 13      | Thinner                                                                                                        | 6        | Litros       | \$ -----        | \$ ----- |
| 14      | Cemento de albañilería, bolsa x 25 kg                                                                          | 13       | Unidad       | \$ -----        | \$ ----- |
| 15      | Cemento portland, bolsa x 25 kg                                                                                | 100      | Unidad       | \$ -----        | \$ ----- |
| 16      | Arena mediana                                                                                                  | 3        | Mts 3        | \$ -----        | \$ ----- |
| 17      | Hierro Conformado ø 10 mm, barra x 12 m                                                                        | 3        | Unidad       | \$ -----        | \$ ----- |
| 18      | Ladrillo común                                                                                                 | 400      | Unidad       | \$ -----        | \$ ----- |
| 19      | Canaletas galvanizadas, desarrollo 45 cm, para 15 m lineales                                                   | 15       | Metro Lineal | \$ -----        | \$ ----- |
| 20      | Caño de bajada galvanizado 10 x 10 cm, 3mts de largo                                                           | 2        | Unidad       | \$ -----        | \$ ----- |
| 21      | Embudo para canaleta galvanizada                                                                               | 2        | Unidad       | \$ -----        | \$ ----- |
| 22      | Grampas de fijación para canaletas                                                                             | 15       | Unidad       | \$ -----        | \$ ----- |
| 23      | Caño PVC 110 mm x 4 mts                                                                                        | 3        | Unidad       | \$ -----        | \$ ----- |
| 24      | Curva 45° PVC 110 mm                                                                                           | 2        | Unidad       | \$ -----        | \$ ----- |
| 25      | Codo 90° PVC 110 mm                                                                                            | 2        | Unidad       | \$ -----        | \$ ----- |
| 26      | Pintura Látex Exterior Blanco                                                                                  | 20       | Litros       | \$ -----        | \$ ----- |
| 27      | Pintura Látex Exterior Gris Bruma                                                                              | 40       | Litros       | \$ -----        | \$ ----- |
| 28      | Pintura Látex Exterior Azul Trafull                                                                            | 20       | Litros       | \$ -----        | \$ ----- |
| 29      | Rodillo Lana Pelo Corto 22cm                                                                                   | 10       | Unidad       | \$ -----        | \$ ----- |
| 30      | Cable 2.5 azul                                                                                                 | 100      | Metros       | \$ -----        | \$ ----- |
| 31      | Cable 2.5 rojo                                                                                                 | 100      | Metros       | \$ -----        | \$ ----- |
| 32      | Cable 1.5 rojo                                                                                                 | 100      | Metros       | \$ -----        | \$ ----- |
| 33      | Cable 1.5 azul                                                                                                 | 100      | Metros       | \$ -----        | \$ ----- |
| 34      | Cable 4mm azul                                                                                                 | 50       | Metros       | \$ -----        | \$ ----- |
| 35      | Cable 4mm rojo                                                                                                 | 50       | Metros       | \$ -----        | \$ ----- |
| 36      | Llave de 1 punto 1 toma                                                                                        | 5        | Unidad       | \$ -----        | \$ ----- |
| 37      | Plafones led luz fría x 24 w cuadrados aplicable                                                               | 10       | Unidad       | \$ -----        | \$ ----- |
| 38      | Cinta aisladora grande                                                                                         | 3        | Unidad       | \$ -----        | \$ ----- |
| 39      | Caja Tablero P/térmicas Genrod Din 8 Módulos Embutir Pvc                                                       | 1        | Unidad       | \$ -----        | \$ ----- |

Conti...>>>

&gt;&gt;&gt;...núa.

|    |                                                  |      |        |          |          |
|----|--------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|
| 40 | Disyuntor 25 A                                   | 1    | Unidad | \$ ----- | \$ ----- |
| 41 | Llave térmica 16 A                               | 1    | Unidad | \$ ----- | \$ ----- |
| 42 | Llave térmica 20 A                               | 1    | Unidad | \$ ----- | \$ ----- |
| 43 | Llave térmica 25ª                                | 1    | Unidad | \$ ----- | \$ ----- |
| 44 | Toma especial aa 20ª                             | 2    | Unidad | \$ ----- | \$ ----- |
| 45 | Tomas dobles                                     | 4    | Unidad | \$ ----- | \$ ----- |
| 46 | Llave 2 puntos                                   | 4    | Unidad | \$ ----- | \$ ----- |
| 47 | Morcetos                                         | 4    | Unidad | \$ ----- | \$ ----- |
| 48 | Cajas octogonales con tapas de pvc               | 4    | Unidad | \$ ----- | \$ ----- |
| 49 | Cajas rectangulares                              | 10   | Unidad | \$ ----- | \$ ----- |
| 50 | Caño corrugado 3/4" ignifugo x25 mts             | 6    | Unidad | \$ ----- | \$ ----- |
| 51 | Caño pvc 22mm                                    | 10   | Unidad | \$ ----- | \$ ----- |
| 52 | Curva pvc 22mm                                   | 12   | Unidad | \$ ----- | \$ ----- |
| 53 | T pvc 22mm                                       | 6    | Unidad | \$ ----- | \$ ----- |
| 54 | Codos pvc 22mm                                   | 8    | Unidad | \$ ----- | \$ ----- |
| 55 | Grampas pvc con tornillos y tacos                | 30   | Unidad | \$ ----- | \$ ----- |
| 56 | Perfil Angulo 1 1/2" x 3/16 "                    | 10   | Unidad | \$ ----- | \$ ----- |
| 57 | Material Desplegado 670 – 30 – 60 (1,5x3 m)      | 4    | Unidad | \$ ----- | \$ ----- |
| 58 | Hierro Conformado ø 14 mm, barra x 12 m          | 3    | Unidad | \$ ----- | \$ ----- |
| 59 | Disco de desbaste 115x6 mm                       | 2    | Unidad | \$ ----- | \$ ----- |
| 60 | Pincel de 50                                     | 2    | Unidad | \$ ----- | \$ ----- |
| 61 | Bolsa de Estopa                                  | 4    | Unidad | \$ ----- | \$ ----- |
|    | <b>Expediente 4045/208-ADM-2026</b>              |      |        |          |          |
| 62 | Placa estándar Durlock 12,5 mm, 1,20 m x 2,40 m  | 22   | Unidad | \$ ----- | \$ ----- |
| 63 | Placa estándar Durlock 9,5 mm, 1,20 m x 2,40 m   | 17   | Unidad | \$ ----- | \$ ----- |
| 64 | Perfil Durlock solera 70 mm x 2,60 m             | 18   | Unidad | \$ ----- | \$ ----- |
| 65 | Perfil Durlock montante 69 mm x 2,60 m           | 38   | Unidad | \$ ----- | \$ ----- |
| 66 | Perfil Durlock solera 35 mm x 2,60 m             | 48   | Unidad | \$ ----- | \$ ----- |
| 67 | Perfil Durlock montante 34 mm x 2,60 m           | 64   | Unidad | \$ ----- | \$ ----- |
| 68 | Tornillo T1 punta aguja                          | 1200 | Unidad | \$ ----- | \$ ----- |
| 69 | Tornillo T2 punta aguja                          | 1200 | Unidad | \$ ----- | \$ ----- |
| 70 | Cinta de papel microperforada Durlock            | 5    | Unidad | \$ ----- | \$ ----- |
| 71 | Masilla para interior Durlock                    | 100  | kg     | \$ ----- | \$ ----- |
| 72 | Tarugo de nylon N.º 8 c/tope, 40 mm + tornillo   | 150  | Unidad | \$ ----- | \$ ----- |
| 73 | Puerta placa de pino para Durlock 80 x 200 cm    | 3    | Unidad | \$ ----- | \$ ----- |
| 74 | Pintura látex interior blanca                    | 20   | Litros | \$ ----- | \$ ----- |
| 75 | Enduido Durlock                                  | 20   | Litros | \$ ----- | \$ ----- |
| 76 | Perfil cantonera estándar drywall 31 mm x 2,60 m | 12   | Unidad | \$ ----- | \$ ----- |
| 77 | Disyuntor diferencial 32 A                       | 1    | Unidad | \$ ----- | \$ ----- |
| 78 | Llave térmica bipolar 32 A                       | 1    | Unidad | \$ ----- | \$ ----- |
| 79 | Llave térmica bipolar 15 A                       | 2    | Unidad | \$ ----- | \$ ----- |
| 80 | Llave térmica bipolar 25 A                       | 1    | Unidad | \$ ----- | \$ ----- |
| 81 | Llave térmica bipolar 10 A                       | 2    | Unidad | \$ ----- | \$ ----- |
| 82 | Gabinete para 7 térmicas bipolares               | 1    | Unidad | \$ ----- | \$ ----- |
| 83 | Cable unipolar 2,5 mm normalizado verde/amarillo | 100  | Metro  | \$ ----- | \$ ----- |
| 84 | Cable unipolar 2,5 mm normalizado rojo           | 100  | Metro  | \$ ----- | \$ ----- |
| 85 | Cable unipolar 2,5 mm normalizado negro          | 100  | Metro  | \$ ----- | \$ ----- |
| 86 | Cable unipolar 1,5 mm normalizado rojo           | 100  | Metro  | \$ ----- | \$ ----- |
| 87 | Cable unipolar 1,5 mm normalizado negro          | 100  | Metro  | \$ ----- | \$ ----- |
| 88 | Cable unipolar 4 mm normalizado rojo             | 25   | Metro  | \$ ----- | \$ ----- |
| 89 | Cable unipolar 4 mm normalizado negro            | 25   | Metro  | \$ ----- | \$ ----- |
| 90 | Cable unipolar 4 mm normalizado verde/amarillo   | 25   | Metro  | \$ ----- | \$ ----- |
| 91 | Cable concéntrico 2 x 6 mm                       | 30   | Metro  | \$ ----- | \$ ----- |

Conti...&gt;&gt;&gt;



|                                                                                                    |                                                                            |    |        |          |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|----------|
| 92                                                                                                 | Kit de puesta a tierra completo: jabalina 3/8 x 1,50 m + caja + toma cable | 1  | Unidad | \$ ----- | \$ ----- |
| 93                                                                                                 | Cable unipolar verde/amarillo 6 mm                                         | 4  | Metro  | \$ ----- | \$ ----- |
| 94                                                                                                 | Plafón LED de 60 x 60, 45 W, luz fría                                      | 9  | Unidad | \$ ----- | \$ ----- |
| 95                                                                                                 | Caño corrugado ignífugo 3/4", rollo por 25 m                               | 3  | Unidad | \$ ----- | \$ ----- |
| 96                                                                                                 | Caja rectangular de chapa                                                  | 11 | Unidad | \$ ----- | \$ ----- |
| 97                                                                                                 | Conectores de chapa 3/4"                                                   | 20 | Unidad | \$ ----- | \$ ----- |
| 98                                                                                                 | Caño de PVC rígido 20 mm x 3 m                                             | 11 | Unidad | \$ ----- | \$ ----- |
| 99                                                                                                 | Acople de PVC rígido 20 mm                                                 | 10 | Unidad | \$ ----- | \$ ----- |
| 100                                                                                                | Curva de PVC rígido 20 mm                                                  | 2  | Unidad | \$ ----- | \$ ----- |
| 101                                                                                                | Conectores de PVC rígido 20 mm                                             | 20 | Unidad | \$ ----- | \$ ----- |
| 102                                                                                                | Cinta aisladora negra x 10 m                                               | 2  | Unidad | \$ ----- | \$ ----- |
| 103                                                                                                | Caja octogonal de PVC                                                      | 11 | Unidad | \$ ----- | \$ ----- |
| 104                                                                                                | Grampa de PVC para caño 20 mm                                              | 20 | Unidad | \$ ----- | \$ ----- |
| 105                                                                                                | Perfil C 100 x 50 x 15 x 2 mm x 12 m                                       | 3  | Unidad | \$ ----- | \$ ----- |
| 106                                                                                                | Llave de 1 punto para embutir                                              | 4  | Unidad | \$ ----- | \$ ----- |
| 107                                                                                                | Toma corriente de 20 A                                                     | 1  | Unidad | \$ ----- | \$ ----- |
| 108                                                                                                | Toma corriente de 10 A                                                     | 10 | Unidad | \$ ----- | \$ ----- |
| 109                                                                                                | Caja de PVC rectangular aérea                                              | 4  | Unidad | \$ ----- | \$ ----- |
| TOTAL                                                                                              |                                                                            |    |        | \$       |          |
| San Miguel de Tucumán, 16-septiembre-2026.                                                         |                                                                            |    |        |          |          |
| AUTERI MAXIMILIANO<br>COMISARIO<br>POLICIA DE TUCUMAN<br>.....<br>Sección Compras y Contrataciones |                                                                            |    |        |          |          |

**PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES**  
**DEPARTAMENTO GENERAL DE POLICÍA**



**PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN:**

**EXPEDIENTE** N° 4022/208-ADM-2026 y 4045/208-ADM-2026

**Contratación Directa:** N° 133/26 EJERCICIO 2026.-

**OBJETO:** El presente llamado tiene por objeto la adquisición de **Materiales para Reparación y/o Refacción Edilicia de Dirección de Distrito Urbano**, con destino a **Dirección de Distrito Urbano (I Distrito).**-

| CONSULTAS                                                                                                                         |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lugar – Dirección</b><br>División Compras y Contrataciones<br>Dpto. Gral. de Policía – Italia N° 2601<br>San Miguel de Tucumán | <b>Plazo y Horario</b><br>Hasta el día <b>25 de septiembre de 2026</b> a hs 13:00 |

| PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS                                                                                                       |                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lugar – Dirección</b><br>División Compras y Contrataciones<br>Dpto. Gral. de Policía – Italia N° 2601<br>San Miguel de Tucumán | <b>Plazo y Horario</b><br>Hasta el día <b>28-septiembre-2026</b> a<br>hs 11:30 |

| ACTO DE APERTURA                                                                                                                  |                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lugar – Dirección</b><br>División Compras y Contrataciones<br>Dpto. Gral. de Policía – Italia N° 2601<br>San Miguel de Tucumán | <b>Plazo y Horario</b><br>Hasta el día <b>28-septiembre-2026</b> a<br>hs 11:30 |



AUTERI MAXIMILIANO  
COMISARIO  
POLICIA DE TUCUMAN

## ARTICULO Nº 1: PRESENTACIÓN DE LA OFERTA - OBLIGACIONES DEL OFERENTE

1) El precio de la oferta económica de cotización, deberá contemplar **impuestos, flete y otros gastos necesarios para entregar los bienes en el lugar indicado, la propuesta de cotización deberá contener:**

- Marca y modelo del producto cotizado.
- Consignar explícitamente precio unitario y total de lo cotizado,
- Posventa de la oferta cotizada, indicando garantía ofrecida, debiendo consignar si la misma es prestada por la firma del producto o la casa comercial oferente.

En tal sentido es dable destacar:

- El Departamento General de Policía, por tratarse de Organismo Público dependiente del Estado Provincial, reviste la condición fiscal de IVA exento.
- El Departamento General de Policía reviste la calidad de Agente de Retención:
  - ✓ Dirección General de Rentas de la Provincia, se aplica retención de Ingresos Bruto.
  - ✓ Dirección de Ingresos Municipales, se aplica retención de Tributo de Emergencia Municipal (TEM)
  - ✓ ARCA, se aplica retenciones de Ganancia RG 1830 y Sistema Único de la Seguridad Social (SUSS) RG1784
- La entrega se efectuará en el lugar de destino, consecuente a ello flete, acarreo, descarga, impuestos y todos los gastos necesarios para entregarlos en el lugar indicado, serán a cargo exclusivo del adjudicatario

Moneda de cotización: La cotización deberá ser en **PESOS**. No se podrá estipular el pago en moneda distinta a la de curso legal.

2) La **cotización** deberá ser presentar en sobre cerrado, ante Sección Compras de Dirección de Administración del Departamento General de Policía, cita en calle Italia Nº 2.601 de la Ciudad de San Miguel de Tucumán, **conteniendo la siguiente documentación:**

- **Oferta económica**, con cotización conforme a lo consignado en **Punto 1**.
- **Certificado de Cumplimiento Fiscal, en vigencia**, emitido por Dirección General de Rentas de la Provincia. Se exceptúa la obligatoriedad de adjuntar dicho instrumento en instancia de presentación de propuestas, conforme lo dispuesto por Decreto Acuerdo de Necesidad y Urgencia 1/3 MEyP de Fecha 06-Ene-2025.
- **Constancia de cuenta proveedor del estado**, abierta en Banco Macro SA.
- **Constancia de inscripción en:**
  - ☞ **ARCA**
  - ☞ **Dirección General de Rentas de la Provincia de Tucumán**
  - ☞ **Dirección de Ingreso Municipales en TEM.**
- **Copia de Documentación Societaria:**
  - ☞ **Firma comercial unipersonal, debe adjuntar copia de DNI del Titular de la misma**
  - ☞ Si se trata de una **persona jurídica** legalmente constituida, deberá acompañar poder que acredite que el firmante de la propuesta cuenta con la facultad suficiente para obligar a la Sociedad, adjuntando Estatutos, Acta de Directorio y Contrato Social, donde deberá contar que en su objeto social/comercial, está consignado el rubro para el cual presente propuesta económica de cotización.
- **Manifestación formal de Constitución de Domicilio Legal y Renuncia a Fuero Federal.**
- **Manifestación formal de no estar alcanzado por las causales de Art. 108 de Decreto Acuerdo Nº 22/1 de fecha 23-Abr-09.**
- **Sellado de ley, \$ 50,00 (Pesos cincuenta) por hoja, conforme lo normado en Ley Nº 8467 de fecha 22-Dic-11 y Decreto Nº 1984/3 (ME) de fecha 30-Jun-22.**
- **Todas y cada una de las fojas resultantes de presentar la documentación antes consignada, deberán estar firmadas y selladas por la persona habilitada para tomar obligaciones a nombre de la firma comercial cotizante.**

3) Deberá entenderse que los requerimientos técnicos y formales de este pliego son considerados **mínimos** y se deberán explicar todas aquellas ventajas y/o facilidades que mejoren las especificaciones solicitadas.

Estas características deberán constar en la propuesta. El Organismo se reserva el derecho a exigir oportunamente a las firmas oferentes o adjudicataria, la documentación que respalde las citadas características.

4) **ALTERNATIVA:** Los oferentes podrán en alternativa presentar propuesta que representen una mayor calidad, superando las especificaciones técnicas de la adquisición que se desea realizar, las que serán tenidas en cuenta en el momento de seleccionar la propuesta más conveniente que cumplan con las características solicitadas, pudiendo ser de igual o mayor cantidad.

## ARTICULO Nº 2.- MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

- **Treinta (30) días Hábiles Administrativos**

## ARTICULO Nº 3.- ADJUDICACIÓN

La **adjudicación** será mediante **proceso de cotejo precio/calidad** de las propuestas presentadas, se adjudicará preferentemente por renglón completo a la oferta más conveniente en cuanto a las condiciones de precio, calidad y tiempo de entrega.

## ARTICULO Nº 4.- CONSULTA Y ACLARATORIAS

Las consultas podrán efectuarse por escrito, hasta fecha y hora especificada en cuadro consignado al principio del presente pliego de Base y Condiciones, en División de Compras y Contrataciones del Departamento General de Policía, Italia Nº 2601 de San Miguel de Tucumán.

## ARTICULO Nº 5.- PLAZO, LUGAR Y FORMA DE ENTREGA

La entrega se deberá realizar en **Dirección de Distrito Urbano (I Distrito) - Calle Maipú 480 - S.M. de Tucumán** - hasta 05 (cinco) días hábiles administrativo de recibida la Orden de Compra.

## ARTICULO Nº 6.- FORMA DE PAGO

Hasta diez (10) días hábiles de la conformidad de la recepción de los bienes por parte del Departamento General de Policía. A tales efectos se informa, que por disposición del Decreto 674/3 (ME) del 04-Abr-05, se establece como medio general de pago la acreditación en la cuenta bancaria del Banco Macro, por lo que el adjudicatario deberá tener abierta una cuenta bancaria denominada cuenta proveedor en dicha entidad, en la cual se realizarán las acreditaciones correspondientes por los servicios prestados al Estado Provincial. Los trámites pertinentes a esta cuenta no tendrán costo alguno.



AUTERI MAXIMILIANO  
COMISARIO  
POLICIA DE TUCUMAN